

Productos Video IP

720P / 1.3MP CAMARAS IP																
Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Max. IR Distancia	PoE	Voltaje	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
	IPR-418EMX3.6	1.3MP MOS	1280x1024	30	3.3-12mm	40M	PoE +	220V	0.3 Lux	Y	IP66	Entrada	Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM	543 €
	IPR-418EMX2.4	1.3MP MOS	1280x1024	30	9-22mm	40M	PoE +	220V	0.3 Lux	Y	IP66	Entrada	Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM	543 €
	IPR-418ESX3	720P CMOS	1280x768	20	3-9mm	40M	PoE +	220V	2 Lux	Y	IP66	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM, SD Tareta	438 €
	IPR-618ES4.3	720P CMOS	1280x768	20	4.3mm	25M	PoE +	220V	3 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, Soporte Incluido	289 €
	IPR-618ES6	720P CMOS	1280x768	20	6mm	25M	PoE +	220V	3 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, Soporte Incluido	289 €
	IPR-712M4.3	1.3MP MOS	1280x1024	30	4.3mm	21M		12Vdc	0.5 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM	345 €
	IPR-712M6	1.3MP MOS	1280x1024	30	6mm	21M		12Vdc	0.5 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM	345 €
	IPR-712S4.3	720P CMOS	1280x768	20	4.3mm	16M		12Vdc	3 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM, SD Tarjeta	260 €
	IPR-712S6	720P CMOS	1280x768	20	6mm	16M		12Vdc	3 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	DZ, CM, SD Tarjeta	260 €
	IPR-312SX3	1.3MP MOS	1280x1024	30	3-9mm	21M	Y	12Vdc	0.2 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	Splitter incluido, DZ, Antivandálico	455 €
	IPR-312SX3	720P CMOS	1280x768	20	3-9mm	16M		12Vdc	2 Lux	Y	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	Splitter incluido, DZ, Antivandálico	335 €
	IPD-112ESX3	720P CMOS	1280x768	20	3-9mm	D/N	Y	12Vdc	2 Lux	Y	Int	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, DZ, Det. Movimiento, SD Tarjeta	317 €
	IPD-112ES4.3	720P CMOS	1280x768	20	4.3mm	D/N		12Vdc	3 Lux	Y	Int		Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, DZ, Det. Movimiento, SD Tarjeta	244 €
	99-IPD-112WR	Accesorio Pack, incluye Audio conectores, entrada de Alimentación & Alarmas para IPD-112														18 €

CM = Soporte Pasa Cables, DZ= Zoom Digital

SERIE L 1080P / 2MP																
Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Max. IR Distancia	PoE	Voltaje	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
★		LD-2122E4	1080P CMOS	1920x1080	15	4.3mm		12Vdc	1 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta	161 €
★		LD-2122E4	1080P CMOS	1920x1080	15	4.3mm	Y	12Vdc	1 Lux	Plus	Int		Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming	230 €
★		LD-2122E6	1080P CMOS	1920x1080	15	6mm	Y	12Vdc	1.5 Lux	Plus	Int		Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming	230 €
★		LD-2322EX3.6	1080P CMOS	1920x1080	15	3.3-12mm	D/N	12Vdc	0.25 Lux	Plus	Int	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	*Empotrable en techo, 3-EJES,WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta	338 €
★		LD-6122EX3.6	1080P CMOS	1920x1080	15	3.3-12mm	D/N	12Vdc	0.25 Lux	Plus	IP67	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, 3-EJES,WDR, 3DNR, SD Tarjeta, DZ, PM, 3 Streaming	363 €
★		LR-6122EX3.6	1080P CMOS	1920x1080	15	3.3-12mm	Y	12Vdc	0.25 Lux	Plus	IP67	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, 3-EJES, WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta	373 €
★		LR-7022E4	1080P CMOS	1920x1080	15	4mm	Y	12Vdc	0.4 Lux	Plus	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, CM	212 €
★		LR-7022E6	1080P CMOS	1920x1080	15	6mm	Y	12Vdc	0.5 Lux	Plus	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, CM	212 €
★		LR-7428EX3.6	1080P CMOS	1920x1080	15	3.3-12mm	PoE+	220V	0.25 Lux	Plus	IP66	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta, CM	382 €
★		LB-1022E	1080P CMOS	1920x1080	15	D/N	Y	12Vdc	0.25 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado, 2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta, Soporte incluido	263 €
★		LB-1022EX3	1080P CMOS	1920x1080	15	3-10.5mm	Y	12Vdc	0.25 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado, 2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, DZ, PM, 3 Streaming, SD Tarjeta, lente y soporte incluido	342 €

CM= Soporte pared Paso-Cables, D/N = Día/Noche, SD Tarjeta = No Incluye, DZ = Digital Zoom, PM = Privacy Masking, WDR= Rango Amplio Dinámico, 3DNR= 3D Reducción de Ruido

IMEGAPRO 1080P / 2MP																
Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Max. IR Distancia	PoE	Voltaje	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
	IPD-2220ES4.3	1080P CMOS	1920x1080	30	4.3mm		Y	12Vdc	0.6 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming	278 €

★ NUEVOS PRODUCTOS 2013

★		IPD-622ES4.3	1080P CMOS	1920x1080	30	4.3mm	Y	12Vdc	0.6 Lux	Plus	IP67	Micrófono Incorporado	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming	407 €	
		IPD-2122S4.3	1080P CMOS	1920x1080	30	4.3mm	D/N	12Vdc	0.15 Lux	Plus	Int		Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming, Fuente incluida	352 €	
		IPD-2122S6	1080P CMOS	1920x1080	30	6mm	D/N	12Vdc	0.18 Lux	Plus	Int		Y	H.264/AVC MJPEG	3-EJES, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming, Fuente incluida	352 €	
★		IPD-2322ESX3.6	1080P CMOS	1920x1080	30	3.3-12mm	D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	*Empotrable en techo o de superficie WDR, 3DNR, IVS, SD Tarjeta	500 €	
★		IPD-6122ESX3.6	1080P CMOS	1920x1080	30	3.3-12mm	D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	IP67	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, 3-EJES, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming	553 €	
★		IPR-6122ESX3.6	1080P CMOS	1920x1080	30	3.3-12mm	25M	12Vdc	0.1 Lux	Plus	IP67	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming	565 €	
		IPR-320ESX3.6	1080P CMOS	1920x1080	30	3.3-12mm	21M		0.1 Lux	Plus	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, WM, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming	539 €	
		IPR-722S4.3	1080P CMOS	1920x1080	30	4.3mm	30M	12Vdc	0.15 Lux	Plus	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, CM, WM, ROI, EPTZ, IVS, fuente incluida	343 €	
		IPR-722S6	1080P CMOS	1920x1080	30	6mm	30M	12Vdc	0.18 Lux	Plus	IP66		Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, CM, WM, ROI, EPTZ, IVS, fuente incluida	343 €	
		IPR-7428ESX3.6	1080P CMOS	1920x1080	30	3.3-12mm	35M	PoE +	220V	0.1 Lux	Plus	IP66	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming, CM, SD Tarjeta, WM	603 €
★		IPG-1022ESX3.5	1080P CMOS	1920x1080	30	3-10.5mm	D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado, 2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, DZ, 4 Streaming, SD Tarjeta, lente y soporte incluido	518 €	
		IPG-1022ES	1080P CMOS	1920x1080	30		D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	Micrófono Incorporado, 2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, ROI, ePTZ, DZ, 4 Streaming, SD Tarjeta, soporte incluido	445 €	
		99-IPD-2220WR	Accesorio Pack, incluye cable enreda y fuente de alimentación para IPD-2220													18 €	

CM= Soporte pared Pasa-Cables, WM = Weighted Mode (modo ponderado), ROI = Region de interes, D/N = Día/Noche, SD Tarjeta = No incluida, DZ = Digital Zoom, PM = Privacy Masking, WDR= Rango Amplio Dinamico, 3DNR= 3D Reducción de Ruido, EPTZ= PTZ digital con Presets, IVS= Funciones de Video Inteligencia

iMEGAPRO 3MP																	
Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Max IR Distancia	PoE	Voltaje	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR	
★		IPR-438ESX3.6	3MP CMOS	2048x1536	15	3.3-12mm	45M	PoE +	220V	0.15 Lux	Plus	IP66	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	CM, SD Tarjeta, WM, ROI	709 €
★		IPR-7338SX5	3MP CMOS	2048x1536	15	10-50mm	60M		220V	0.3 Lux	Plus	IP66	2 Way	Y	H.264/AVC MJPEG	CM, SD Tarjeta, WM, ROI	1.188 €
★		IPG-1032ESX3	3MP CMOS	2048x1536	15	2.8-8mm	D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	2 way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, SD Tarjeta, lente y soporte incluido	630 €	
		IPG-1032ES	3MP CMOS	2048x1536	15		D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	2 way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, SD Tarjeta, soporte incluido	445 €	

CM = Soporte pared Pasa-Cables, WM = Weighted Mode (modo ponderado), ROI = Region de interes, D/N = Día/Noche, SD Tarjeta = No incluida, DZ = Digital Zoom, PM = Privacy Masking, WDR= Rango Amplio Dinamico, 3DNR= 3D Reducción de Ruido

iMEGAPRO 5MP																
Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Max IR Distancia	PoE	Voltaje	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
★		IPG-1052ES	5MP CMOS	2592x1944	12		D/N	12Vdc	0.1 Lux	Plus	Int	2 way	Y	H.264/AVC MJPEG	WDR, 3DNR, IVS, SD Tarjeta, soporte incluido	697 €

WM = Weighted Mode (modo ponderado), ROI = Region de interes, D/N = Día/Noche, SD Tarjeta = No incluida, DZ = Digital Zoom, PM = Privacy Masking, WDR= Rango Amplio Dinamico, 3DNR= 3D Reducción de Ruido

LENTES MEGAPIXEL - CÁMARAS IP BOX																
Imagen	Modelo No	Tamaño	Montura	Focal	IRIS	Focus	Zoom	MOD	Largo	Diámetro Max.	Otros	PVR				
entes gapixel	M13VG246	1/3"	CS	2.4-6mm	DC Control	Manual	Manual	0.3	51.33mm	43.2mm	1.3MP, ASL, HD M PIXEL, IR, 75g	111 €				
	M13VG308	1/3"	CS	3.0-8mm	DC Control	Manual	Manual	0.3	51.33mm	43.2mm	1.3MP, ASL, HD M PIXEL, IR, 75g	111 €				
	M13VG550	1/3"	CS	5-50mm	DC Control	Manual	Manual	1.0	60.20mm	46.0mm	1.3MP, ASL, HD M PIXEL, IR, 77g	141 €				

U	M12VG412	1/2"	C	4-12mm	DC Control	Manual	Manual	0.3	50.31mm	40.0mm	1.3MP, ASL, HD M PIXEL, IR, 69g	111 €
Me	M13VG288IR	1/3"	C	2.8-8mm	DC Control	Manual	Manual	0.3	51.33mm	43.2mm	3MP, ASL, HD M PIXEL, IR, 70g	225 €

DOMO MOTORIZADO IP D/N ALTA VELOCIDAD

Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución/FPS	Zoom	Día/Noche	BNC salida	Voltaje	Lux	Int/Ext	Tours	Presets	Datos	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
	IPS-4208S	3MP CMOS	1920x1080 / 30FPS	20X Óptico / 12X Digital	Y	y	220V	0.095 Lux	IP66	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	SONY sensor, 6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	2.223 €
	IPS-4188S	3MP CMOS	1920x1080 / 30FPS	18X Óptico / 20X Digital	Y	y	220V	0.1 Lux	IP66	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	1.575 €
	IPS-6228M	1.3MP MOS	1280x1024 / 30FPS	22X Óptico / 10X Digital	y	y	220V	0.07 Lux	IP66	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	1.445 €
	IPS-8268P	960H	960x576 / 30FPS	26X Óptico / 256X Digital	Y	Y	220V	0.2 Lux	IP66	Y	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	3 Alarma, WDR, 2D+3DNR, Estabilizador Imagen	927 €
	IPS-8368P	960H	960x576 / 30FPS	36X Óptico / 256X Digital	y	y	220V	0.1 Lux	IP66	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	3 Alarma, WDR, 2D+3DNR, Estabilizador Imagen	1.075 €
	IPS-5208S	3MP CMOS	1920x1080 / 30FPS	20X Óptico / 12X Digital	Y	y	220V	0.095Lux	Int	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	SONY sensor, 6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	2.708 €
	IPS-5188S	3MP CMOS	1920x1080 / 30FPS	18X Óptico / 20X Digital	Y	y	220V	0.1 Lux	Int	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	1.520 €
	IPS-7228M	1.3MP MOS	1280x1024 / 30FPS	22X Óptico / 10X Digital	Y	Y	220V	0.07 Lux	Int	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	6 Alarma, WDR, 3DNR, Estabilizador Imagen	1.390 €
	IPS-9268P	960H	960x576 / 30FPS	26X Óptico / 256X Digital	Y	Y	220V	0.2 Lux	Int	5	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	3 Alarma, WDR, 2D+3DNR, Estabilizador Imagen	888 €
	IPS-9368P	960H	960x576 / 30FPS	36X Óptico / 256X Digital	Y	Y	220V	0.1 Lux	Int	Y	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	3 Alarma, WDR, 2D+3DNR, Estabilizador Imagen	1.020 €
	IPS-2038P	D1 CCD	720x480 / 30FPS	2.6x Óptico	Y	Y	220V	0.5 Lux	Int	3	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	16M IR, Agenda	538 €
	IPS-2128P	D1 CCD	720x480 / 30FPS	12x Óptico	Y	Y	220V	0.3 Lux	Int	3	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	16M IR, Agenda	698 €
	IPS-3038P	D1 CCD	720x480 / 30FPS	2.6x Óptico	Y	Y	220V	0.5 Lux	Int	3	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	Agenda	538 €
	IPS-3128P	D1 CCD	720x480 / 30FPS	12x Óptico	Y	Y	220V	0.3 Lux	Int	3	128	RS485	Y	H.264/AVC MJPEG	Agenda	698 €

**Para Soportes vease la seccion Analogica de soportes para Doms Motorizados.

NVR EMBEBIDO - 4/9/16 CANALES IP GRABACION 1080P, 25FPS, CONTROL PANTALLA TACTIL*

Imagen	Modelo No	Resolución	Canales	HDD	Salida Monitor	Spot Monitor	FPS	Grabación	Det. Movimiento	Acceso Web	Audio	Compresión	Pantalla Táctil **	DVD-RW	Otros	PVR
	NVR-116	1080P	16	Admite 8 x HDD SATA	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Externo DVD-RW por USB		1.075 €
	NVR-116D	1080P	16	Admite 6 x HDD SATA	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		1.133 €
	NVR-116D-2TB	1080P	16	2TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW	Montaje Rack de 19". Compatible con todos los dispositivos IP de LILIN y el Software CMX, admite visualización remota web & smartphones: Iphone, Ipad, Blackberry y Android. Permite zoom digital 64x, Incorpora puerto e-SATA. Opcional Teclado Control PIH-931.	1.411 €
	NVR-116D-4TB	1080P	16	4TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		1.689 €
	NVR-116D-6TB	1080P	16	6TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		1.771 €
	NVR-116D-9TB	1080P	16	9TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		2.855 €
	NVR-116D-12TB	1080P	16	12TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		3.429 €
	NVR-116D-18TB	1080P	16	18TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		4.003 €
	NVR-116D-24TB	1080P	16	24TB	VGA/HDMI		480	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Integrada DVD-RW		5.725 €
NVR-109	1080P	9	Admite 4 x HDD SATA	HDMI		270	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y		620 €		
NVR-109-1TB	1080P	9	1TB	HDMI		270	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y		737 €		
NVR-109-2TB	1080P	9	2TB	HDMI		270	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y		870 €		
NVR-104	1080P	4	Admite 2 x HDD SATA	HDMI		120	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Opcional dispositivo externo DVD-RW por USB	518 €		

	NVR-104-1TB	1080P	4	1TB	HDMI	120	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	SATA. Opcional Teclado Control PIH-931.	635 €
	NVR-104-2TB	1080P	4	2TB	HDMI	120	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y		768 €
★		PMH-T231H	Monitor Táctil LCD 22" TÁCTIL, Resolución Full HD 1920 X 1080, Relación de aspecto 16:9, Angulo visión 176º, Entrada DVI-D/VGA - 1 Año de Garantía con Fabricante.											498 €
★		PMH-XT24W	Monitor LCD 24", Resolución Full HD 1920 X 1080, HDMI/VGA - 1 Año de Garantía con Fabricante.											258 €

* Pantalla Táctil NO incluida.

VIDEO ENCODER

Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Streams	BNC Loop	Alarma Entrada	Voltaje	SD Tarjeta	Int/Ext	DI/DO	RS-485	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
★		VS-012	D1	720x480	30	2	Y	12Vdc	Y	Int	Y	LILIN MPL1/MPL2 Y PELCO D/P	Y	H.264/AVC MJPEG	Audio entrada	192 €
★		VS-212	960H	960X576	30	2	Y	12Vdc	Y	Int	Y	LILIN MPL1/MPL2 Y PELCO D/P	Y	H.264/AVC MJPEG	2 Way	260 €
		BTE025	Rack Mount Kit para hasta 8 dispositivos servidores IP modelo VS-012/VS-212/VS-022 incluye fuente para alimentación.													55 €

VIDEO DECODER

Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	Video Input	Salida Video	Playback Remoto	Alarma Entrada	Teclado Control	Pantalla Táctil	Int/Ext	DI/DO	PTZ Protocolo	Salida Audio	Zoom Digital	Otros	PVR
★		VD-022	HD	1080P/1.3MP/720P/D1/VGA	HDMI (1920x1080p)	Y	Y	Y	Y	Int	Y	LILIN MPL1/MPL2 Y PELCO D/P	Y	64x in vivo	Video Bitrate hasta 24Mbps. Entrada Video Matriz y reproducción remota. División multiplexor 1/4. Incluye Mando a distancia con entrada de extensor IR	407 €

NVR MOBILE - PORTATIL/TRANSPORTES PRODUCTOS IP

Imagen	Modelo No	Tipo	Resolución	FPS @ Max Res.	Lente	Día/Noche	PoE	Test Vibraciones	Lux	Sense Up	Int/Ext	Audio	ONVIF	Compresión	Otros	PVR
★		IPD-6220ES4.3	1080P CMOS	30	4.3mm		Y	Y	0.6 Lux	Plus	IP67/ M12	Entrada	Y	H.264/AVC MJPEG	Antivandálico, WDR, 3DNR, EPTZ, IVS, ROI, ePTZ, DZ, 4 Streaming, conector M12, estándar antivibraciones vehiculos, exterior IP67	417
★		NVR-404C	1080P	4			120	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y		Compatible con todos los dispositivos IP de LILIN y Software CMX, admite visualización remota web & smartphones: Iphone, Ipad, Blackberry y Android. Permite zoom digital 64x, Incorpora puerto e-SATA. Opcional Teclado Control PIH-931.	427 €
★		NVR-404C-160GB	1080P	4	160GB (2.5 HDD SSD) interno		120	1080P/720P/D1/VGA	Y	Y	Entrada/Salida	H.264/AVC MJPEG	Y	Opcional dispositivo externo DVD-RW por USB		665 €
	NVR Mobile - Portatil antivibraciones 4 Canales con 25FPS para cada canal en Resolución Full HD 1080P. Admite Pantalla Táctil, ratón, teclado control profesional ó mando a distancia IR de LILIN. Fácil de usar y navegar en los menus, soporta discos duros 1 unidad SSHD (Solid State Hard drive). Tiene las funciones avanzadas de los NVR como Detección de Movimiento, Alarma ponderada, y grabacion por agenda, ademas de grabacion de audio y reproduccion. La aplicacion WS discovery para encontrar todos los product en IP en red. USB o por red backup. HDMI salida. Soporta el software CMX al completo, acceso remoto para visualizacion basado en web & compatible con smartphones: iphone, blackberry y android.															

CMX-ENTERPRISE 1080P GRABACION A 30FPS

Imagen	Modelo No	Resolución en Visualización	Canales/CPU/RAM/Gráfica	HDD (120GB OS)	Visualización Pantalla	TV Wall / Fail Over	Voltaje Dual	Fuente	32X FF/FR	RAID	Grabación Audio	Zoom Digital	Backup AVI/JPEG	RS-485/RS-231/PS2	Otros	PVR
★		CMX-1036	36/XEON ES2620/8GB/AMD HD5450	8 Bahías/2U Hot-Swap	2 Pantallas	TV Wall	Y	500W Redundante	Y	Software RAID 0,1,5,10	2 way	Y	Y	Y	Permite Grabacion de hasta 5MP en 12FPS. Acceso Web directo, E-map, E-Pos y visualización Smartphones: iPhone, IPAD, BB y Android. Conexión a Cámaras IP, DVR, NVR y NDR.	6.297 €
★		CMX-1072	72/XEON ES2620/ 8GB/AMD HD6000	16 Bahías/3U Hot-Swap	2 Pantallas	TV Wall	Y	500W Redundante	Y	Hardware RAID 0,1,5,6,10,50,60	2 way	Y	Y	Y	Funciones avanzadas: E-PTZ Zoom Digital, Gestion de Alarmas, Detección Facial, Deteccion Audio, Tampering y	10.741 €

★	CMX-1108	1080P/30FPS	108/XEON ES2620/ 8GB/ AMD HD7970	24 Bahías/4U Hot-Swap	6 Pantallas	TV Wall / Fail Over	Y	920W Redundante	Y	Hardware RAID 0,1,5,6,10,50,60	2 way	Y	Y	Y	Audio Bidireccional. Opcional control por teclado directo PIH-931D y licencia para Matriculas CMX-ANPR.	14.630 €
---	----------	-------------	----------------------------------	-----------------------	-------------	---------------------	---	-----------------	---	--------------------------------	-------	---	---	---	---	----------

CMX-PC 1080P GRABACION A 30FPS

Imagen	Modelo No	Resolución en Visualización	CPU/RAM	Canales /Gráfica Visualizacion	Canales Grabación	Salida Monitor	Visualización Pantalla	HDD	Max HDD's	Grabación Detección	Acceso Web	E-Map	E-Pos	iPhone App	Otros	PVR
	CMX-PC-4	1080P/30FPS	i3/2.0Ghz/ 4GB	16 / Nvidia**	4	VGA		500GB	2	Y	Y	Y	Y	Y	Permite Grabacion de hasta 3MP EN 15FPS. Conexión a Cámaras IP, DVR, NVR y NDR de LILIN.	832 €
	CMX-PC-8	1080P/30FPS	i3/2.0Ghz/ 4GB	16 / Nvidia**	8	VGA		500GB	2	Y	Y	Y	Y	Y	Funciones avanzadas: E-PTZ Zoom Digital, Gestion de Alarmas, Detección Facial, Detección Audio, Tampering y Audio Bidireccional.	881 €
	CMX-PC-16	1080P/30FPS	i5/4.0Ghz/ 4GB	16 ó 36 / Nvidia**	16	VGA		1000GB	2	Y	Y	Y	Y	Y	Opcional control por teclado control directo al NVR compatible con modelo PIH-931D	999 €
	CMX-PC-36	1080P/30FPS	i7/4.0Ghz/ 8GB	36 ó 72/ Nvidia**	36	VGA / DVI ó HDMI	2 Pantallas	2TB	2	Y	Y	Y	Y	Y		1.481 €
	NAS-02	Servidor NAS todo en uno, de alto rendimiento y escalable para almacenamiento, conectividad para Host Gigabit Ethernet, expansión 2 HDD hot-swap hasta 4TB (no incluye HDD).													695 €	

** Modelo de Gráfica NVIDIA según calidad de imagen, canales soportados y salidas de monitor.

CMX-ANPR LICENCIAS MatriculaS

Imagen	Modelo No	Tipo	Canales x Resolución	Velocidad Detección	Resolución Soportada	Multiples Carriles	Lista Negra	Lista Blanca	Deteccion por Area	Reproducción	Alarma	Países Matriculas	Base Datos	Backup	Otros: CPU/RAM/HDD	PVR
★	ANPR-FL	Solución Carreteras / Free Flow	Hasta 8 canales en D1/1080P**	0.2 seg / reconoce	FullHD:1920*1080/ HD:1280*768/ D1:720*480/ VGA:640*384/ CIF:320*240	Hasta 4 matrículas por imagen	Y	Y	Y	Busqueda rápida, captura de Matriculas	Pop up, Sonido, activar salida Cámara IP, e-mail snapshots, activar Preset	Europa, Asia, África, USA, Australia, Oriente Medio (letras arábicas)	Y	AVI videos con numero de Matricula OSD y Imágenes JPEG	Mínimo Intel i5 CPU 2.0Ghz 8GB memoria 20GB libres para software	5.167 €
★	ANPR-PK	Solución Parking	1 Canal / 1080P	6 seg / reconoce	FullHD:1920*1080/ HD:1280*768/ D1:720*480/ VGA:640*384/ CIF:320*240	Hasta 4 matrículas por imagen	Y	Y	Y	Busqueda rápida, captura de Matriculas	Pop up, Sonido, activar salida Cámara IP, e-mail snapshots, activar Preset	Europa, Asia, África, USA, Australia, Oriente Medio (letras arábicas)	Y	AVI videos con numero de Matricula OSD y Imágenes JPEG	Mínimo Intel i3 CPU 2.0Ghz 4GB memoria 20GB libres para software	Consultar

** Soporta 8 canales en 1080P Resolución en 15FPS ó 8 canales en D1 Resolución en 30FPS basado en CPU Intel i7

DVR- HÍBRIDO GRABADOR DIGITAL AUTÓNOMO

Imagen	Modelo No	Resolución	Canales	Monitor Salidas	HDD	Monitor Spot	FPS	E Sata	Teclado Control	Det. Motion Grabación	Acceso Web	Audio	PSU Externa	Compresión	Otros	PVR
	NDR-104	D1	4	VGA/BNC/HDMI		Y	100	Y	Y	Y	L,P, B, M	4 In/1 Out	Y	H.264/AVC MJPEG	USB/Red Backup	420 €
	NDR-104-1TB	D1	4	VGA/BNC/HDMI	1TB	Y	100	Y	Y	Y	L,P, B, M	4 In/1 Out	Y	H.264/AVC MJPEG	USB/Red Backup	642 €
	NDR-104-2TB	D1	4	VGA/BNC/HDMI	2TB	Y	100	Y	Y	Y	L,P, B, M	4 In/1 Out	Y	H.264/AVC MJPEG	USB/Red Backup	698 €

L = Vivo, P = Reproducción, B = Backup, M = Menú de Configuración

IP KITS -Network Video Recorder Kits, 16 Canales Software de Grabación con 4 Cámaras IP HD

Imagen	Modelo No	Tipo	Cámara IP	Lentes	Protección IP	Antivandálico	Soporte	Distancia IR	Fuente Alim. Incluida	PVR	
★	NVR-KIT712	IP KIT	IPR-712S4.3	4.3mm	IP66		CM	16M	Y	Elige una de las 3 versiones de Cámaras IP todos los paquetes incluyen Software CMX de 16 canales (Amplia hasta 72 canales Gratuitamente)	665 €
	NVR-KIT312	IP KIT	IPR-312ESX	3-9mm Varifocal	IP66	Y		16M	Y		831 €
	NVR-KIT112	IP KIT	IPD-112ES4.3	4.3mm	Int				Y		598 €

PoE SWITCHERS

Imagen	Modelo No	Puertos	PoE	PoE+	Watts	Gestionable	10M/100M	Puerto Gigabit	LED	19" Rack	Otros	IEEE802af	IEEE802at	PVR
--------	-----------	---------	-----	------	-------	-------------	----------	----------------	-----	----------	-------	-----------	-----------	-----

2013-ABRIL TARIFA PRECIOS_GOLD_PARTNER



★ NUEVOS PRODUCTOS 2013

★		PMH-POE570WAT	5	4	2	70	Y	Y	Y	PoE ó PoE + (no ambos)	Y	Y	91 €
		PMH-POE08130WAT	8	8		130	Y	Y	Y		Y		219 €
★		PMH-POE08260WAT	8	8	8	260	Y	Y	2	Y		Y	411 €
★		PMH-POE08130WT4	8	8	4	130	Y	Y	2	Y	PoE ó PoE + (no ambos)	Y	343 €
		PMH-POE16260WAT	16	16	8	260	Y	Y	2	Y	PoE ó PoE + (no ambos)	Y	713 €
★		PMH-POE24390WAT	24	24	12	390	Y	Y	2	Y	PoE ó PoE + (no ambos)	Y	841 €
★		PMH-EW24V	24			20		Y	24	Y	HUB		260 €
★		PMH-POEI802-3	PoE+ Injector 803.3at, 12-14VDC, 48VDC										91 €
		IJ1748D	PoE Injector 802.3af, 48V/17W para usar con SL1212D										64 €
		IJ5056D	PoE+ Injector 803,3at, 56V/50W para usar con SL4024A/SL4012D sólo										102 €
		SL1212D	PoE Splitter 802.3af, 12V/12W salida para usar con IJ1748D ó PoE switches										46 €
		SL4012D	PoE+ Splitter 802.3at, 12Vdc/40W salida usar con IJ5056D										97 €
		SL4024A	PoE+ Splitter, 24Vac/40W salida usar sólo con IJ5056D										126 €
★		SL1212D1	PoE Splitter 802.3af, 12V/12W, Resistente al Agua IP66										28 €

AIRLIVE ANTENAS INALÁBRICAS EN RED

Imagen	Modelo No	Tipo	Max. Distancia	5Ghz	2.4Ghz	PoE	Int/Ext	Antena	Modo Bridge	Ciente	Repeater	AP/Ciente	Seguridad	Compatible Antena Externa	Otros	PVR
★		Inalámbrico	10KM	Y		Y	IP65	Integrada	Y	Y	Y	Y	Y	Y		126 €
		Inalámbrico	3KM		Y	Y	IP65	Integrada	Y	Y	Y	Y	Y	Y	2 Puertos de Red. Opcional Antena Externa para ampliar el alcance de distancia.	82 €
		Inalámbrico	25KM	Y		Y	IP65	Integrada	Y	Y	Y	Y	Y	Y		201 €
		Inalámbrico	15KM		Y	Y	IP65	Integrada	Y	Y	Y	Y	Y	Y		132 €
		5Ghz Antena Exterior, 9dbi GP														57 €
		2.4Ghz Antena Exterior, 15dbi GP, Omni direccional														86 €
★		WMK-AIRMAX5N	Opcional Kits para montaje en pared direccionable (sólo para AirMax)										11 €			

Todos los LPRNET y MIVANET que describimos a continuación son compatibles con Cámaras IP LILIN y además con otros Fabricantes de Video IP. Consulte listado de compatibilidades con LILIN.

LPRNET "License Plate Recognition" Lectura y Reconocimiento de Matrículas Video IP

Imagen	Modelo No	Max. Res.	Canales	Salida Monitor	RAM	Carriles	HDD	Max HDD's	Base Datos MySql	Grabación Vehículo Mov.	Acceso Web	Ciente	iPhone App	Back up	Otros	PVR
	LPRNET-C02	3MP	2	VGA	4GB	2	1000GB	2	Y	Y	Y	Y	opcional	Y	Reconoce Matrículas a nivel internacional y de diferente formatos. Activación Reles Digitales, Listas Negro/Blanco. Grabación de una	3.498 €

	LPRNET-C04	3MP	4	VGA	4GB	4	1000GB	2	Y	Y	Y	Y	opcional	Y	Integración de una cámara cuando se active otra, Reproducción sincronizada de hasta 4 canales simultáneos, Multimonitor	4.332 €
	LPRNET-CAM	Licencia de 2 Cámara IP adicional para grabación en sistema LPRNET sin Reconocimiento de Matrículas														184 €
	LPRNET-MOVL	Licencia para "Smart Phones" para visualizar el LPRNET, admite hasta 100 cámaras de alta.														51 €

MIVANET - Video Análisis de Imagen (Cuento personas, Seguimiento, Estudio de Colas & Comportamiento Humano)																
Imagen	Modelo No	Max. Res.	Canales	Salida Monitor	RAM	Búsqueda Analítica	HDD	Max HDD's	Búsqueda Inteligente	Grabación Detección	Acceso Web	Cliente	iPhone App	Back up	Otros	PVR
	MIVANET-C01	3MP	1	VGA	4GB	Y	500GB	2	Y	Y	Y	Y	opcional	Y	Cuento de Personas con Estadísticas, Seguimiento de Personas para estudio de zonas calientes y filas. Estudio y análisis de Colas. Análisis del comportamiento humano.	1.108 €
	MIVANET-C02	3MP	2	VGA	4GB	Y	1000GB	2	Y	Y	Y	Y	opcional	Y		1.332 €
	MIVANET-C04	3MP	4	VGA	4GB	Y	1000GB	2	Y	Y	Y	Y	opcional	Y		1.665 €
	MIVANET-CAM	Licencia de 2 Cámara IP adicional para grabación en sistema MIVANET sin Video Análisis de Imagen.														184 €
	MIVANET-MOVL	Licencia para "Smart Phones" para visualizar el MIVANET, admite hasta 100 cámaras de alta.														51 €

Productos Analógicos

700TVL CÁMARAS																
Imagen	Modelo No	Resolución	CCD	Lentes	Max Distancia IR	Día/Noche	Voltaje	Lux	Int/Ext	Soporte	Zonas de Privacidad	3-EJES	BLC	Balance de Blancos Automático	Otros	PVR
★	CMD-2082P3.6	700TVL	Effio	3.6mm		Y	12Vdc	0.2 Lux	Int	Y	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	102 €
	CMD-2182X3.6P	700TVL	Effio	2.8-12mm		Y	12Vdc	0.045 Lux	Int	Y	8	Y	Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	166 €
★	CMD-2182P3.6	700TVL	Effio	3.6mm		Y	12Vdc	0.045 Lux	Int	Y	8	Y	Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	110 €
	CMD-2182P6	700TVL	Effio	6mm		Y	12Vdc	0.2 Lux	Int	Y	8	Y	Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	117 €
★	CMD-6182X3.6P	700TVL	1/3" Exview HAD	3.3-12mm		Y	12Vdc	0.045 Lux	Int		8	Y		Y	Antivandálica, OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	232 €
★	CMR-6182X3.6P	700TVL	1/3" Exview HAD	3.3-12mm	25M	Y	12Vdc	0.045 Lux	IP67		8	Y	Y	Y	Antivandálica, OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	250 €
	CMR-6082X3.6P	700TVL	Effio	3.3-12mm	30M	Y	12Vdc	0.045 Lux	IP66		8	Y	Y	Y	Antivandálica, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	219 €
	PIH-2072IR	700TVL	Effio	3.6mm	20M	Y	12Vdc	0.5 Lux	IP66		8	Y	Y	Y	Antivandálica, ATR, ANT CR, DZ	101 €
	PIH-2172IR	700TVL	Effio	2.8-12mm	30M	Y	12Vdc	0.5 Lux	IP66		8	Y	Y	Y	Antivandálica, ATR, ANT CR, DZ	185 €
★	CMG-1088P	700TVL	1/3" CCD Exview HAD				230Vac	0.025 Lux	Int		8		Y	Y	Det. Movimiento, Audio (micrófono incorporado) 2 Way, OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	201 €
★	CMR-7082X3.6P	700TVL	Effio	3.3-12mm	30M	Y	12Vdc	0.2 Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	193 €
	CMR-7088P3.6	700TVL	Effio	3.6mm	30M	Y	220Vac	0.2 Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	141 €
★	CMR-7488X3.6P	700TVL	1/3" Exview HAD	3.3-12mm	50M		220Vac	0.045 Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	240 €
★	CMR-7488X2.4P	700TVL	1/3" Exview HAD	9-22mm	50M		220Vac	0.045Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	240 €
★	CMR-7488X2.5P	700TVL	1/3" Exview HAD	8-20mm	50M	Y	220Vac	0.045Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	213 €
★	CMR-7488X2.2P	700TVL	1/3" Exview HAD	4-9mm	50M	Y	220Vac	0.045Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	195 €
★	CMR-7288X3.6P	700TVL	Effio	3.3-12mm	60M	Y	220Vac	0.045 Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	272 €
★	CMR-7288X2.4P	700TVL	Effio	9-22mm	60M	Y	220Vac	0.045 Lux	IP66	CM	8		Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	272 €

	CMR-7388X10P	700TVL	Effio	5-50mm	100M	Y	220Vac	0.045 Lux	IP66	CM	8	Y	Y	OSD, ANT CR, DZ, 2DNR, AGC, HLC	394 €
--	--------------	--------	-------	--------	------	---	--------	-----------	------	----	---	---	---	---------------------------------	-------

CM = Soporte Pasa Cables, ATR = Tono Adaptativo Reproducción, Ant CR = Supresión del Rolling, BLC = Compensación de Contraluz, AGC = Control Automático de Ganancia, 2DNR = 2D Reducción Ruido, HLC = Compensación de Luz Alta, OSD= Menu en Pantalla.

CÁMARAS BOX

Imagen	Modelo No	Resolución	CCD	OSD	Día/Noche	Lux	Voltaje	Balace de Blancos	Micrófono Integrado	WDR	Zonas de Privacidad	3D RN	Audio	Compensación de Luz Alta - HLC	Otros	PVR
	CMG-178P	600/700TVL	1/3" Double density	Y	Y	0.0002 Lux	230Vac	Y	Y	Y	8	Y	Y	Y	Det. Mov, DZ, Sense UP, OSD, AGC, BLC, Velocidad Shutter, EIS	201 €
		Tamaño	Montura	Focal	IRIS	Focus	Zoom	MOD	Largo	Diámetro Max.	Otros	PVR				
Lentes	13VG308ASIRII	1/3"	CS	3.0-8.0mm	DC Control	Manual	Manual	0,2	40,2mm	33mm	Super Alta Resolución 650 TVL. Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 90,5º-33,6º. Peso 54gr.	47 €				
	TV3X0310D	1/3"	CS	3-8.5mm	DC Control	Manual	Manual	0,2	46mm	35 mm	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 90,5º-33,6º. Peso 54gr.	50 €				
	TV4X2812D	1/3"	CS	2,8-12mm	DC Control	Manual	Manual	0,3	53mm	35 mm	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 98,5º-23,8º. Peso 50gr.	67 €				
	13VG1040ASIR	1/3"	cs	10-40mm	DC Control	Manual	Manual	0,5	67mm	43mm	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 27,6º-5,3º. Peso 89gr.	128 €				
	TV7X7513D	1/3"	CS	7,5-50mm	DC Control	Manual	Manual	0,5	55,2mm	38 mm	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 36,6º-5,64º. Peso 68gr.	106 €				
	13VM550ASII	1/3"	CS	5-50mm	Manual	Manual	Manual	0,5	59,2mm	44 mm	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 56,6º-5,64º. Peso 75gr.	99 €				
	13VG20100AS	1/3"	CS	20-100mm	DC Control	Manual	Manual	0,5	110mm	29,7	Asferica con Filtro IR. Angulo Máx de Visión 13,6º-2,1º. Peso 156gr.	123 €				

CÁMARAS MINI-DOMO

Imagen	Modelo No	Resolución	CCD	Lentes	Día / Noche	Lux	Voltaje	PSU Incluida	PM	Int/Ext	3-EJES	WDR	AGC	BLC	Otros	PVR
	CMD-052P3.6	540TVL	1/3" Super HAD	3.6		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y				AWB	83 €
	CMD-052P6	540TVL	1/3" Super HAD	6		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y				AWB	83 €
	CMD-052X4.2P	540TVL	1/3" Super HAD	2.8-12mm		0.5 Lux	12Vdc	y		Int	y		Y	Y	AWB	131 €
	CMD-152X4.2P	540TVL	Super HAD 1/3"	2.8-12mm	Y	0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y				AWB	133 €
	CMD-152P3.6	540TVL	Super HAD 1/3"	3.6mm		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y				AWB	83 €
	CMD-152P6	540TVL	Super HAD 1/3"	6mm		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y				AWB	83 €
	PIH-2542P3.6	540TVL	1/3" Super HAD	3.6mm		0.5 Lux	12Vdc	Y		Int	Y		Y	Y	AWB	72 €
	PIH-2542P6	540TVL	1/3" Super HAD	6mm		0.5 Lux	12Vdc	Y		Int	Y		Y	Y	AWB	72 €
	PIH-2442P3.6	540TVL	Super HAD 1/3"	3.6mm		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y		Y	Y	AWB	73 €
	PIH-2442P6	540TVL	Super HAD 1/3"	6mm		0.5Lux	12Vcd	Y		Int	Y		Y	Y	AWB	73 €
	CMD-072PX4.2P	600TVL	1/3" Doble Intensidad	2.8-12mm	Y	0.0002 Lux	12Vdc	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	184 €
	CMD-072P3.6	600TVL	1/3" Doble Intensidad	3.6mm		0.0006 Lux	12Vdc	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	128 €
	CMD-072P6	600TVL	1/3" Doble Intensidad	6mm		0.0006 Lux	12Vdc	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	135 €
	CMD-172X4.2P	600TVL	1/3" Doble Intensidad	2.8-12mm	Y	0.0002 Lux	12Vdc	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	185 €
	CMD-172P6	600TVL	1/3" Doble Intensidad	6mm		0,0006Lux	12Vcd	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	135 €
	CMD-172P3.6	600TVL	1/3" Doble Intensidad	3.6mm		0,0006 Lux	12Vcd	Y	8	Int	Y	Y	Y	Y	3D NDR, HSBLC, DZ, Sense Up x256, OSD, EIS, AWB	135 €
	PIH-WM	Soporte Pared para Serie PIH-0742XXX Mini- Domos Antivandálico														13 €
	DTS025	Adaptador de Esquina/Posted columna para soporte a Pared serie PIH-WM														32 €
	PIH-5006	Soporte Pared para PIH-2172IR														9 €

OSD = Menu en Pantalla, PM= Mascaras de Privacidad, HSBL= Alta compensacion para suprimir luz intensa, DZ = Zoom Digital, AGC = Control Automático de Ganancia, EIS = Estabilizador de Imagen Electronico, AWB = Balance de Blancos Automático, 3D NDR = 3D Reducción del Ruido

CÁMARAS IR																
Imagen	Modelo No	Resolución	CCD	Lentes	Max Distancia IR	Día/Noche	Voltaje	Lux	Int/Ext	Soporte	OLP	Filtro Corte IR Mecanico	BLC	Balance de Blancos Automático	Otros	PVR
	PIH-0442P4.3	540TVL	1/3" Super HAD	4.3mm	16M	Y	12 Vcd	0.5 Lux	Int	Y	Y	Y	Y	Y	AGC	82 €
	PIH-0442P6	540TVL	1/3" Super HAD	6mm	16M	Y	12Vdc	0.5 Lux	Int	Y	Y	Y	Y	Y	AGC	82 €
	CMR-352X3.6P	540TVL	1/3" Super HAD	3.3-12mm	30M	Y	12Vdc	0.05 Lux	IP66	Y		Y	Y	Y	Antivandálico, AGC	201 €
	PIH-0742XWP	540TVL	1/3" Super HAD	2.8-12mm	21M	Y	12Vdc	0.03 Lux	IP68	Y		Y	Y	Y	Antivandálico, AGC	200 €
	PIH-0742XSP	540TVL	1/3" Super HAD	9-22mm	21M	Y	12Vdc	0.07 Lux	IP68	Y		Y	Y	Y	Antivandálico, AGC	214 €
	PIH-0388XWP	540TVL	1/3" Super HAD	3.3-12mm	50M	Y	230Vac	0.05Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	251 €
	PIH-0388XSP	540TVL	1/3" Super HAD	9-22mm	60M	Y	230Vac	0.05 Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	258 €
	PIH-0148P6	540TVL	1/3" Super HAD	6mm	40M	Y	230Vac	0.05Lux	IP66			Y	Y	Y	Soporte opcional, AGC	137 €
	PIH-0148P8	540TVL	1/3" Super HAD	8mm	40M	Y	230Vac	0.05 Lux	IP66			Y	Y	Y	Soporte opcional, AGC	137 €
	CMR-258X3.6P	540TVL	1/3" Super HAD	3.3-12mm	35M	Y	230Vac	0.05Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	184 €
	CMR-258X2.2P	540TVL	1/3" Super HAD	4-9mm	35M	Y	230Vac	0.05 Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	159 €
	PIH-0648P4.3S	540TVL	1/3" Super HAD	4.3mm	30M	Y	230Vac	0.05Lux	IP66			Y	Y	Y	Soporte opcional, AGC	125 €
	PIH-0648P6S	540TVL	1/3" Super HAD	6mm	30M	Y	230Vac	0.05 Lux	IP66			Y	Y	Y	Soporte opcional, AGC	125 €
	CMR752X3.6P	540TVL	1/3" Super HAD	3.3-12mm	30M	Y	12Vdc	0.05Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	159 €
	CMR-158X3.6P	540TVL	1/3" Super HAD	3.3-12mm	25M	Y	230Vac	0.05Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	175 €
	CMR-158X2.2P	540TVL	1/3" Super HAD	4-9mm	25M	Y	230Vac	0.05 Lux	IP66	CM		Y	Y	Y	AGC	151 €
	PIH-0042P3.6	540TVL	1/3" Super HAD	3.6mm	18M	Y	12Vdc	0.5 Lux	IP68	Y	Y	Y	Y	Y	AGC	77 €
	PIH-0042P6	540TVL	1/3" Super HAD	6mm	18M	Y	12Vdc	0.5 Lux	IP68	Y	Y	Y	Y	Y	AGC	77 €

OLP = Filtro de Paso Bajo Óptico, CM = Soporte Pasa Cables, BLC = Compensación de Contraluz, AGC = Control Automático de Ganancia

DOMOS MOTORIZADOS D/N ALTA VELOCIDAD																
Imagen	Modelo No	Zoom	Resolución	Sensor	Entrada / Salida Alarma	Día/Noche	Voltaje	Lux	Int/Ext	WDR	Presets	Tours	Zonas de Privacidad	Protocolo	Otros	PVR
	SP-8268P	26x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.2/0.1 Lux	IP66	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.2-83.2mm	776 €
	SP-8368P	36x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.1/0.05 Lux	IP66	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.3-119mm	891 €
	ST-8268P	Tracking 26x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.2/0.1 Lux	IP66	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	Función Seguimiento, WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.2-83.2mm	1.018 €
	ST-8368P	Tracking 36x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.1/0.05 Lux	IP66	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	Función Seguimiento, WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, Bal. Blan. Aut. Lente 3.3-119mm	1.148 €
	SP-9268P	26x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.2/0.1 Lux	Int	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.2-83.2mm	731 €
	SP-9368P	36x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.1/0.05 Lux	Int	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.3-119mm	853 €
	ST-9268P	Tracking 26x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.2/0.1 Lux	Int	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	Función Seguimiento, WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, BBA, Lente 3.2-83.2mm	972 €
	ST-9368P	Tracking 36x Óptico / 256x Digital	650/700TVL	1/4" Sony 960H	6 / 1	Y	230Vac	0.1/0.05 Lux	Int	Y	128	5	8	LILIN 1&2, Pelco P&D	Función Seguimiento, WDR, 2D+3D NR, OSD, Home, Bal. Blan. Aut. Lente 3.3-119mm	1.092 €

	SP-2038P	2.6x Óptico	540TVL	1/4" Sony Super HAD	Y	220V	0.5 Lux	Int	128	3	4	LILIN 1&2, Pelco P&D	16M IR, OSD, Home, BBA, Lente 2.8-7.3mm	395 €
	SP-2128P	12x Óptico	540TVL	1/4" Sony Super HAD	Y	220V	0.3 Lux	Int	128	3	4	LILIN 1&2, Pelco P&D	16M IR, OSD, Home, BBA, Lente 3.8-45.6mm	547 €
	SP-3038P	2.6x Óptico	540TVL	1/4" Sony Super HAD	Y	220V	0.5 Lux	Int	128	3	4	LILIN 1&2, Pelco P&D	OSD, Home, BBA, Lente 2.8-7.3mm	395 €
	SP-3128P	12x Óptico	540TVL	1/4" Sony Super HAD	Y	220V	0.3 Lux	Int	128	3	4	LILIN 1&2, Pelco P&D	OSD, Home, BBA, Lente 3.8-45.6mm	547 €
Soportes	PIH-76WM	Soporte a Pared de Interior para Serie de Domos Motorizados Interior												15 €
	PIH-520L	Soporte a Pared de Exterior para Serie Domos Motorizados Exterior												37 €
	PIH-CPM	Adaptador de Montaje Esquina/Posted para PIH-520L												26 €
	PIH-520LB	Soporte a Pared con caja registro para exterior para Serie Domos Motorizados Exterior												96 €
	PIH-510CPM	Adaptador Montaje Esquina/Posted para Carcasa 520LB												48 €
	PIH-520HB	Soporte aTecho con caja registro para exterior para Serie Domos Motorizados Exterior												101 €
	PIH-520G	Soporte forma Cuello de Cisce para Serie Domos Motorizados Exterior												210 €
PIH-26	Extension de Soporte de 30cm con pasa-cables para carcasa PIH-520HB												25 €	
	PIH-931D	Teclado de Control de 3 Ejes (PAN/TILT/ZOOM) y pantalla LCD para Series Domos Motorizados, Matrices, DVR, NDR y NVR												298 €
	PIH-932T	Teclado de Control de 2 Ejes (PAN/TILT) y pantalla LCD para Series Domos Motorizados, Matrices, DVR, NDR y NVR												232 €
	TX212	Transmisor Infrarrojo para mando a distancia RX212												15 €
	RX212	Receptor Infrarrojo para mando a distancia, con control RS-485 para Domos Motorizados Protocolos LILIN/PELCO												46 €
	PIH-804II	Distribuidor de Datos de Telemetría con 1 x RS-485 entrada y 4 x salidas												82 €
	PIH-810	Expansor de Alarmas de 1 a 64 entradas, 1 x RS-845 entrada y salida.												215 €
	PIH-816II	16 Entradas Matrix con 8 Salida Monitor y 16 entradas alarma												695 €
	PIH-832II	32 Entradas Matrix con 8 Salida Monitor y 32 entradas alarma												877 €
	PIH-864II	64 Entradas Matrix con 16 Salida Monitor y 64 entradas alarma												1.243 €

WDR= Rango Amplio Dinamico, 2D+3D NR= Reduccion de Ruido 2D +3D, OSD= Menu en Pantalla, Home= Posicion Inicio, BBA = Balance de Blancos Automatico

★ CÁMARA PANORÁMICA 360º

Imagen	Modelo No	Resolución	Sensor	Lentes	Día / Noche	Lux	Voltaje	PSU Inc	OSD	Presets	Zonas de Privacidad	Int/Ext	AGC	Back Light Compensation	Otros	PVR
	CMD2422S	D1 (BNC)	2MP CMOS 1/3" Barrido Progresivo	1.25mm / 360º	Y	1.0 Lux	12Vdc	Y	Y	128	8	IP66	Y	Y	4x D1 BNC 4 Streaming, DZ, AWB, RS-485, Protocolo LILIN & Pelco D, OSD	305 €
	CMD2422SC	D1 (RJ45)	2MP CMOS 1/3" Barrido Progresivo	1.25mm / 360º	Y	1.0 Lux	12Vdc	Y	Y	128	8	IP66	Y	Y	4x D1 RJ45 4 Stream, DZ, AWB, RS-485, Protocolo LILIN & Pelco D, OSD	417 €

OSD = Menu en Pantalla, Ant CR = Supresio del Color Rolling, DZ = Zoom Digital, AGC = Control Automático de Ganancia, EIS = Estabilizador de Imagen Electronico, AWB = Balance de Blancos Automático

★ DVR "Digital Video Recorders"

Imagen	Modelo No	Resolución	Canales	Salida Monitor	Spot Monitor	HDD	D1 FPS	CIF FPS	External PSU	Grabación Detección	Acceso Web	Audio	Compression	Back up	Otros	PVR
	DVR508	D1	8	VGA/BNC	Quad	Admite 2HDD	100	200	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	USB/Red	SPS, CMX	547 €
	DVR-508D	D1	8	VGA/BNC	Quad	Admite 2HDD	100	200	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	604 €
	DVR-508D-1TB	D1	8	VGA/BNC	Quad	1TB	100	200	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	817 €
	DVR-508D-2TB	D1	8	VGA/BNC	Quad	2TB	100	200	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	871 €
	DVR-508D-4TB	D1	8	VGA/BNC	Quad	4TB	100	200	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	1.137 €
	DVR-516	D1	16	VGA/BNC	Quad	Admite 2HDD	100	400	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	USB/Red	SPS, CMX	620 €
	DVR-516D	D1	16	VGA/BNC	Quad	Admite 2HDD	100	400	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	683 €
	DVR-516D-1TB	D1	16	VGA/BNC	Quad	1TB	100	400	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	896 €
DVR-516D-2TB	D1	16	VGA/BNC	Quad	2TB	100	400	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	950 €	
DVR-516D-4TB	D1	16	VGA/BNC	Quad	4TB	100	400	Y	Y	L, P, B, M	4 In/1 Out	H.264	DVD/USB/Red	SPS, CMX	1.216 €	
Discos Duros	500GB	500GB SATA Disco Duro														153 €
	1000GB	1000GB SATA Disco Duro														222 €
	2000GB	2000GB SATA Disco Duro														278 €
	1TB	1TB SATA Disco Duro, serie SV5 de Segate, 5 Años Garantía														292 €
	2TB	2TB SATA Disco Duro, serie SV5 de Segate, 5 Años Garantía														327 €
	PSH-100	Externo SATA para Grabadores Digitales LILIN DVR/NVR														450 €

KIT -ANPR "Automatic Number Plate Recognition" Lectura y Reconocimiento de Matrículas																
★		KIT-ANPRCAM	Carcasa IR con soporte pasa-cables a Pared de exterior IP66 con calefactor y ventilador. Apertura lateral para fácil instalación. Encendido automático por LDR de Día/Noche. CDS ajustable a la sensibilidad. Iluminación infrarroja de 17 leds-doble circuito. Componentes del Kit: PRH-5880,CMG178P, Lente 5-50mm Iris Manual y Filtro IR Cristal Instalado.													481 €

SERIE HOGAR																
Imagen	Modelo No	Resolución	CCD	Lentes	Max Distancia IR	Día/Noche	Voltaje	Lux	Int/Ext	Soporte	OSD	Zonas de Privacidad	BLC	Balance de Blancos Automático	Otros	PVR
★		ES-916HP	540TVL	1/3" Interline	3.6mm	16M	OLP	12Vdc	0.5 Lux	Int				Y	AGC	48 €
★		ES-920HP	540TVL	1/3" Interline	3.6mm	20M	OLP	12Vdc	0.5 Lux	IP68	Y			Y	AGC	58 €
★		ES-930HP	540TVL	1/3" Interline	4-9mm	30M	OLP	12Vdc	0.3 Lux	IP65	CM		Y	Y	AGC	81 €

ACCESORIOS : CARCASAS Y SOPORTES																
Imagen	Modelo No	IR	Activación real D/N	Ángulo del Haz	Voltaje	Int/Ext	Calefactor	Ventilador	Pasa Cables	Leds Totales	Aluminio	Peso	Dimensiones	Dim. Soporte	Otros	PVR
	PRH-5880	100M	Y	10/30°	220Vac	IP66	Y	Y	Y	17	Y	3.5kg	134x318mm	211.5mm (L)	850nm	175 €
	PRH-58200	200M	Y	6/30°	220Vac	IP66	Y	Y	Y	7	Y	3.5kg	134x318mm	211.5mm (L)	850nm	200 €
	PRH-9880	80M	Y	6/30°	220Vac	IP66	Y	Y	Y	7	Y	3.5kg	134x318mm	211.5mm (L)	940nm	217 €
	PIH-5063				230Vac	IP66	Y	Y	Y		Y	2kg	134x318mm	211.5mm (L)		105 €
	PIH-5088				230Vac	IP66	Y		Y		Y	1.9kg	112x384mm	211.5mm (L)		88 €
	PIH-5040S											1.3kG		140mmX115mmX373mm		17 €
	PIH-5040HB						Y	Y				1.3kG		140mmX115mmX373mm		47 €
Soportes Pared Caracas y Cámaras IR	PIH-5004	Soporte a pared cabezal ajustable para Carcasas Serie PIH-5040.														13 €
	PIH-5004L	Soporte a pared cabezal ajustable para Carcasas y Cámaras IR sin pasa-cables.														13 €
	PIH-5003	Soporte a pared para PIH-3055 y PIH-302														12 €
	99-0032MB	Soporte a pared para Carcasas (PRH-5880/5063) y Cámaras IR con pasa-cables (Serie PIH-03 / CMR-7)														15 €
	BTS02S	Soporte Esquina/Poste para CMD-6082 Y PIH-76WM														30 €
	PIH-5002L	Soporte a techo cabezal ajustable para Carcasas y Cámaras IR sin pasa-cables.														15 €
	BTR01S	Soporte a techo para Carcasas y Cámaras IR con pasa-cables.														32 €
	PRH-5880-B	Placa de adaptor para fijar Carcasas modelo 5880/5063 para añadir el acceso a la base														43 €
Adaptadores Esquina y Extensiones	PIH-CPM	Adaptador de montaje Poste/Esquina para todos las Carcasas LILIN														26 €
	PIH-WM	Soporte a pared para todos los Mini-Domos Series PIH-20/21/22/23/24/25/26														13 €
	PIH-Z6	Tubo Extension 30 cm con pasa-cable para PIH-510H y PIH-520HB														20 €
	PIH-301BH	Soporte Pivot para todas carcasas														38 €
	PIH-303P	Soporte Pared Aluminio para Domos de Interior														53 €
	PIH-303B	Soporte Pared Aluminio para Domos de Interior														53 €
	PIH-500	Soporte Pared para Camara, material ABS, interior, largo 150mm														7 €
	PIH-500L	Soporte Pared para Camara, material ABS, interior, largo 220mm														7 €

	PIH-5001N	SopORTE Pared para Cámara Estándar de Acero	5 €
	PIH-5005M	SopORTE a pared de Aluminio para todas las carcasas	10 €

ACCESORIOS: ILUMINADOR INFRAROJO

Imagen	Modelo No	IR	Activación real D/N	Ángulo del Haz	Voltaje	Int/Ext	Calefactor	Ventilador	Pasa Cables	Leds Totales	Aluminio	Peso	Dimensiones	Dim. Soporte	Otros	PVR
★	IM05108	250M		10º	220Vac	IP67				24	Y	2.1Kg	172x242mm	192.5mm	850nm Intensidad x Potenciómetro regulable	565 €
★	IM05308	200M		30º	220Vac	IP67				24	Y	2.1Kg	172x242mm	192.5mm	850nm Intensidad x Potenciómetro regulable	510 €
★	IM05608	150M		60º	220Vac	IP67				24	Y	2.1Kg	172x242mm	192.5mm	850nm Intensidad x Potenciómetro regulable	453 €
	PRH-5218	Foco Infrarrojo de 18M IR con 21 LEDs, 30º/850nm, con soporte pared/techo, 12Vdc PSU incluida.														51 €
	PRH-5840	Foco Infrarrojo de 40M IR con 12 LEDs, 20º/850nm, 220Vac. No incluye soporte pared o techo.														80 €

ACCESORIOS: MONITORES

Imagen	Modelo No	Size	Resolución	VGA	BNC	HDMI	Loop Through	Audio	OSD	Montaje Vesa	Voltaje	External PSU	Onscreen Display	Dimension	Otros	PVR	
	PIH-17L	17"	1028X1024	Y	2X	Y	Y	Y	Y	75X75	220V	Y	Y	360x310x160	Peso 4.5KG	336 €	
	PIH-19L	19"	1028X1024	Y	2X	Y	Y	Y	Y	75X75	220V	Y	Y	430x425x160	Peso 5.3KG	383 €	
	PIH-PMH-L17AC	17"	1280X1024	Y	Y			Y	Y	75X75	220V	Y	Y	400x385x160	Peso 5KG	437 €	
	PIH-PMH-L19AC	19"	1280X1024	Y	2X			Y	Y	75X75	220V	Y	Y	430x425x160	Peso 5.3KG	521 €	
VGA	PMH-XT19	Monitor LCD 19" , Resolución 1600x1024, Entada VGA sólo.															182 €
	PMH-XT22	Monitor LCD 22" , Resolución 1600x900, Entada VGA sólo.															232 €
Soportes Monitor	PIH-TFTCB	Soporte a Techo VESA para Monitores 17" a 23"															32 €
	PIH-TFTWB	Soporte a Pared VESA para Monitores 17" a 23"															32 €
	PIH-PMH-L	Soporte a Pared VESA con brazo extensible para Monitores 15" a 42"															67 €
	PIH-PMH-L42	Soporte a Pared VESA inclinable 15º para Monitores 15" a 42"															33 €

ACCESORIOS: FUENTES ALIMENTACION & S.A.I.

Imagen	Modelo No		PVR
	PIH-7111AD	Fuente de Alimentación entrada 12Vdc/salida PSU 1A	14 €
	PIH-7115AD	Fuente de Alimentación entrada 12Vdc/salida PSU 2A	19 €
	PS-10	Fuente de Alimentación, transformador de 220V a 24Vac, corriente 5A.	73 €
★	SAI-360W	SAI interactivo 650VA. 360W. Regulación automática de voltaje (AVR), Protección contra sobretensión, contra cortocircuito y sobrecargas. Funciones de arranque en frío y de ahorro de energía. Sistema de alarma acústica. Identificación automática de la frecuencia. Sistema de gestión de batería inteligente. Comunicación: puerto USB. 650VA, 230 V, 50 Hz, 360 W, rango de entrada 165-270V.	97 €
	SAI-900W	SAI interactivo 1500VA. 900W. Regulación automática de voltaje (AVR), Protección contra sobretensión, contra cortocircuito y sobrecargas. Funciones de arranque en frío y de ahorro de energía. Sistema de alarma acústica. Identificación automática de la frecuencia. Sistema de gestión de batería inteligente. Comunicación: puerto USB. 1500VA, 230V,50Hz, 850W, Input Range 165-270V.	184 €

ACCESORIOS: PAR TREZADO

Imagen	Modelo No		PVR
ccesorios	PIH-VBL	Video Balun terminacion en tornillo, Transmisor pasivo hasta 250m	7 €
	TPP016VPD	16 entradas Alimentacion, Video, Datos & Trasmision alimentacion 220Vac, montaje rack 19"	719 €
	TTP111VP3	Video Balun para usar con TPP016VPD, RJ45 entrada con BNC & salida alimentacion 220Vac	10 €
	TTP111VPC	Video Balun para usar con TPP016VPD, RJ45 entrada con BNC & salida 12Vdc Output	29 €

Cable, Par Trenzado y A	TP016	16 entradas pasivo Trasmisor, montaje rack 19"	319 €
	TP111	Video Balun RJ45 Hembra conexion, Transmisor pasivo hasta 300m	9 €
	RG-59	100m Bobina de Cable Negro RG-59 CCTV	46 €
	TP-100	100m Bobina de Cable 2 hilos Par Trenzado	46 €
	FTP-100	100m Bobina de Cable Red FTP Categoria 6e apantallado flexible, velocidades de hasta 100 Mbps a frecuencias de hasta 100 Mhz.	60 €
	BNC-75	100pcs de Conectores BNC para Crimpar, 75Ohm	64 €
	UTP-45	25pcs de Conectores Modular Macho RJ45 Categoria 6e apantallado de 8 contactos.	11 €